

Grolleau

Vass2R14s446-450




Collection Vassal-Montpellier

297Mtp14



4-16-A1

Corbasse = grolleau

4-16-A1  
Corbasse = Grolleau  
297Mtp14s446-450







DESIGNATION *Corbasse - Grolleau*

CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 2

Port : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Date de Véraison : 31.7.68

Date de Maturité : 2.9.68

Pourriture 0

Pédoncule : L - M - (C) -

Millerandage : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C -

BAIE : TG - G - (M) - P -

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. -

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N) -

SAVEUR : (S) - m - ar - fox. - herb.

CHARGE :

s 13

s 23

s 30 avec pépins - apyrène

s 49 jus : (inc.) - coloré

s 50

DESIGNATION

*Corbasse - Grolleau*

CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A SOUCHE 1

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 1

Date de Véraison : 12.8.69

Date de Maturité : 10.9.69 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C

BAIE : TG - G - (M) - P -

disc. - (sph) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 12

s 210 avec pépins - apyrène

s 32

s 47 JUS : (inc.) - coloré

s 54

DESIGNATION

*Corbasse - Grolleau*

CLOS 4 PLANCHE 16 RANG A souche 1

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0,5

Date de Véraison : 29.7.70

Date de Maturité : 1.9.70 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) - P : L - (M) - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P. 16x16

disc. - (sph) - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 15

s 27 avec pépins - apyrène.

s 38

s 47

s 58

JUS : (inc.) - coloré.



Année / 1968

Emplacement ..... 4.16 A1 ..... Désignation .. Corbese - Grolleau

	Nombre total	DATES			
		16.3	21.3		
1	3	0	2		
2	2	1	2		
3	2	0	1		
4	2	0	1		
5	2	0	0		

De 21-3-68 - 3

Année / 1969

Emplacement ..... 4.16 A1 ..... Désignation .. Corbese - Grolleau

	Nombre total	DATES			
		24.3	27.3		
1	2	1	1		
2	4	3	3		
3	8				
4	6	2	4		
5	2	1	1		

De 27-3-69

+4

Année : 1970

Emplacement

..... 4.15 A.1 .....

Désignation

Corbasse = Jrolleau

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		23	3	27	3		
1	2	0		4	x		
2	4	0		1			
3	8						
4	4	2	<del>7</del>	3	x		
5	4	0		2	x		

Dle 27-3-70 0



Désignation :

Emplacement :

L. 16918.2  
Corbenné - Grolleau

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (5) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. *jaune*

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69

Désignation :

Corbuse - Grolleau

Emplacement :

4.16A1 0.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ① -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux ① -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé ⑦ -  
vert ⑧ - autre 9. 4<sup>e</sup>  
fois

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69



Corbasse - Grolleau

Désignation :

Emplacement :

4.16A 1. A.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3  
                  rouge foncé ④ *à la base*
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femelle 9.

Calvo 69

Corbasse - Grolleau

Désignation :

Emplacement :

4.16A1 s.1

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande ③.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté ⑤.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge ② entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge ③ <sup>très lgt</sup> entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ - totalement 8.
- 40 - aranécux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Calvo 69



Emplacement :

d. 16-A1

Désignation :

Corbère = Grolleau

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>13</sup>2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>17</sup>3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Calvo 68



DENOMINATION : ..... *Corbette Grillon* .....  
EMPLACEMENT : ..... *H. 16. A. 1* ..... Souche (1) 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... *8* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 70*



N° d'ordre : 0297.14

Désignation :

Corbasse-grollean

Origine :

Emplacement : 4 16 A1

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - ~~2~~ - ~~3~~  $\frac{1}{2}$
- 9 -  $L_1/L$  ..... ① - 2 - 3.
- 10 -  $L_2/L$  ..... 1 - ②.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - ② - 3 - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme ..... ① - 2 - ~~3~~.
- 17 - Dents : Méd/B ..... ~~1~~ - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ..... ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ..... 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   ~~$L_4$~~   $L'_3$  ..... ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... ~~1~~ - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 69